Modell	Stand: 21-07	ER Evo (Gen. 4.5)	_
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	_
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1	
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech	_
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	_
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymetrische Kettenstreben	_ '
	Form/Größen	man: S(48), M(52), L(56), XL(60), XXL(64), comfort: L(56)	_
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	_
	Ausfallenden	geschmiedet, 100 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	-
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech	_
	Gabelschaft	1/1/8, eloxiert	_
	Steuersatz	Cane Creek 1/1/8	_
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme	_
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14	_
Schultung	Gänge/Abstufung	14/13,6 %	_
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T	_
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	_
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL), GXP	_
	Tretlager	idworx EBB Long Life KK	_
Bremsen	Bremssystem	Magura HS33 FIRM-tech, schwarze Beläge	_
	Bremsscheiben	<u> </u>	_
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON widebody Nabendynamo, 100 mm Einbaubreite, steckerlose	_
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14	-
	Felgen	28" idworx DaRim III, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 22 mm	_
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing	_
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622	_
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	=
	hinten	B+M Toplight line plus brake	_
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14°	_
	Vorbau	DD höhenverstellbar, 100/31,8 mm	_
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	_
	Sattel	idworx Trekking man/lady/comf	_
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	_
	Klingel	Billy	_ '
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
	Schloss	Axa Defender	
	Schutzbleche	idworx SKS P55	
Besonderheiten		idworx Kabelbaum mit Platine	- -
Optionen	Getriebe		_
	Hinterradnabe		_
	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff	<u>-</u> _
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen	_
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T	_
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss	- -
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	_
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm	_
	Bereifung	TB Thudbuster	_
			_
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	<u>-</u>
		The Brace Gepäckträgerverstärkung	_
	Elektroantrieb	. •	=
	Carbonfelgen		_
	Bremsanlage		- -
Farben	Standard	glossy black	_
	Zweitfarbe	shiraz red	_
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic, nicht bei comfort)	_
Gewicht	23	15,4 kg***	_
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	_