Modell	Stand: 22-09	oP-eT (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbsausrichtend, 12 mm Steckachse, 142 mn Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.6 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	6/24,3 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
bielliseli		
Laufräder	Bremsscheiben Naho vorno	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 15/110, 6-Loch
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20
	Felgen	27,5" idworx DaRim Disc 40, 32/36 L, optimierte Bohrungen, Maulw. 4
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
Reifen		Schwalbe Super Moto X, 62/584
Beleuchtung	vorne	SON-Edelux DC 170 Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 75
Besonderheiten	Schutzbieche	TAWOKSIG CAB 75
Optionen	Getriebe	Pinion C 1.12
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
	Riemen	idworx DaCover (auch bei Riemen) CDX Beltdrive (32/30)118T
	Riemen USB-Anschluss	CDX Beltdrive (32/30)118T
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker	CDX Beltdrive (32/30)118T Flex Bars advanced
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced  Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced  Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE Tubus Duo Low-rider  DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze  Bereifung Schläuche Gepäckträger	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE Tubus Duo Low-rider  DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE Tubus Duo Low-rider  DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze  Bereifung Schläuche Gepäckträger	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE Tubus Duo Low-rider  DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung
	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze  Bereifung Schläuche Gepäckträger  Carbonfelgen	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE Tubus Duo Low-rider  DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
Farben	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze  Bereifung Schläuche Gepäckträger  Carbonfelgen Heavy-Duty Felgen	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced  Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE  Tubus Duo Low-rider  DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel  The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm
Farben	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze  Bereifung Schläuche Gepäckträger  Carbonfelgen Heavy-Duty Felgen Bremsanlage	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced  Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE  Tubus Duo Low-rider  DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Riemen USB-Anschluss Komfortlenker Lenkungsdämpfer Sattelstütze  Bereifung Schläuche Gepäckträger  Carbonfelgen Heavy-Duty Felgen Bremsanlage  Standard	CDX Beltdrive (32/30)118T  Flex Bars advanced  Cane Creek Visco Set  USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm  By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze  Almotion 55 V-Guard**  Schwalbe Aerothan SV19E, bei Super Moto X 62/584 SV19FE  Tubus Duo Low-rider  DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs  glossy black