Rahmen	Stand: 23-10	GRTi travel (Gen.1.0)	_
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan	_
	Ausfallenden	geschmiedet, X-12 142 mm Einbaubreite, optionale Ständeraufnahme	
			_
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000, extra versteift	
	Tretlageraufnahme Ständeraufnahme		_
		Pletscher Comp 18 mm	_
	Besonderheiten Form/Größen	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymetrische Kettenstreben man: M(52), L(56), XL(60)	_
	roilli/Groisell	111a11. M(32), L(30), AL(00)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	_
Guze.	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für	-
	, as a members	steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	_
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	_
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70	_
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte	_
		Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Shimano GRX 810 2x11	
	Gänge/Abstufung	2x11	_
	Kettenblatt/Ritzel	46/30 - Shimano XT 11/40	_
	Kette	KMC e11 EPT	
	Kurbel	Shimano GRX 46/30 oder FSA 46/30	_
	Tretlager	T47	_
Bremsen	Bremssystem	Shimano GRX / SLX 4 Kolbenbremssattel	_
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	_
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm	
		Steckachse, steckerlos	_
	Nabe hinten	DT Swiss 350, 12/142mm, 11S, 6 Loch	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, Maulweite 25 mm (M-XL)	
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing	_
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion 40/622 (M-XL)	_
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus brake	_
Anbauteile	Lenker	DD Randonneur 440 mm 31,8 mm	_
	Vorbau	DD 80/80/100 mm 31,8 mm, 7°	_
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	_
	Sattel	Selle Italia SLS idworx	_
	Griffe	Ergotec Lenkerband	_
	Klingel	Billy	_
	Gepäckträger vo/hi Schloss	x/Tubus Logo	_
	Schutzbleche	idworx SKS P45	_
Rocandorhoitan	Schutzbieche	idwary Kahalhaum mit Platina	_
Besonderheiten	Schutzbieche	idworx Kabelbaum mit Platine	_
Besonderheiten		idworx Kabelbaum mit Platine	_
	Getriebe	idworx Kabelbaum mit Platine	_ _ _
		idworx Kabelbaum mit Platine	
	Getriebe	idworx Kabelbaum mit Platine	_ _ _ _
	Getriebe	idworx Kabelbaum mit Platine	_
	Getriebe Hinterradnabe	idworx Kabelbaum mit Platine	
	Getriebe Hinterradnabe	idworx Kabelbaum mit Platine idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss		
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48)	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48) DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche Gepäckträger	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48) DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche Gepäckträger	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48) DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaFork Carbongabel	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche Gepäckträger Gabel Carbonfelgen	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48) DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaFork Carbongabel idworx DaRim LaW-Tr Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm	
Besonderheiten Optionen	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche Gepäckträger Gabel Carbonfelgen Heavy-Duty Felgen	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48) DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaFork Carbongabel idworx DaRim LaW-Tr Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm	
	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche Gepäckträger Gabel Carbonfelgen Heavy-Duty Felgen	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48) DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaFork Carbongabel idworx DaRim LaW-Tr Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm	
Optionen	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche Gepäckträger Gabel Carbonfelgen Heavy-Duty Felgen Bremsanlage	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48) DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaFork Carbongabel idworx DaRim LaW-Tr Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm	
Optionen	Getriebe Hinterradnabe Kettenschutz Riemen USB-Anschluss Lenkungsdämpfer Sattelstütze Bereifung Schläuche Gepäckträger Gabel Carbonfelgen Heavy-Duty Felgen Bremsanlage Standard	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Cane Creek Visco Set USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg) By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze Schwalbe Aerothan SV17E Tubus Duo Low-rider Tubus Duo Titan Low-rider Tubus Liviano Titan Gepäckträger DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48) DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel The Brace Gepäckträgerverstärkung idworx DaFork Carbongabel idworx DaRim LaW-Tr Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm	