

Kraftvoll und bestes Ansprechverhalten: Hope-Bremse mit extradicker Idworx-Scheibe. Unten: Vermeidet Probleme: der integrierte Lenkanschlag.



IDWORX All Rohler

Maximal verlässlich

Spürbar souverän

sind bis in alle Kompoins Maximum, wodurch das Rad am Ende ein zwar etwas höhe-

Dieser Aufwand zahlt sich aus. Das All Rohler serviert eine starke Souveränität. Locker sportiv auf dem flachen Lenker lehnend. hat man alles unter Kontrolle. Die Front reagiert grundsätzlich sensitiv, dreht sich gerne. Dank gedämpften Steuerlagers bleibt es aber entspannt. In der Handhabung irritiert zwar schon mal der erhöhte Widerstand, bleibt aber sonst positiv unauffällig und beruhigt die Fahrt auch mit Gepäck optimal, das nicht zuletzt dank des umklammerten Gepäckträgers auch insgesamt kaum merklichen Einfluss auf das stabil gebaute Rad gewinnt. Übers Heck und die "effizienten" Reifen entwickelt sich fast spielend leicht ein lockerer, kraftsparender Antritt bis hin zum spritzigen Tourentakt. Die Kletterei ist moderat eingeschränkt, die Rohloff findet aber eine gute, mittlere Bandbreite. Geht es ums Verzögern, begeistern die Bremsen mit einem unnachahmlichen Mix aus sicherer Kraft und feinfühliger Dosierung.

FAZIT

Den Idworx-typischen Perfektionismus kann man hier an jeder Stelle, an jedem Detail und mit jedem Meter erfahren.

Das Rad fährt sich unnachahmlich souverän und ist super zuverlässig.

Ausstattung	••••
Verarbeitung/Details	••••
Alltagstauglichkeit	• • • • •
Wartungsaufwand	••••
Sicherheit	• • • • •
Ergonomie/Komfort	••••
Fahreigenschaften	• • • • •
 Stabilität, Souveränität, Haltbarkeit, Verarbeitung, Bremsen Zul. Gesamtgewicht könnte etwas höher sein 	
Preis-Leistung	••••

PREIS 7298 € Gewicht 18,2 kg Zuladung** 160 kg Größen Dia.: 52, 56, 60*, 64 cm; Trap./ W.: 48, 52, 56 cm; **AUSSTATTUNG** Rahmen Aluminium Gabel Idworx Travelgabel, Alu Nabenschaltung: Rohloff; Rohloff-Drehgriff, 14 Gänge Schaltung Entfaltung 1.62-8.53 m Laufrad Naben: SON 28 Dynamo/ Rohloff Speedhub 500/14; Felgen: Idworx DaRim HD, 32-L Reifen Schwalbe Marathon Efficiency, 28", 55 mm Bremsen hvdr. Disc. Hope Tech 4 V2; Idworx Big Disc 203/203 mm Cockpit Vorbau: DD, Alu; Lenker: DD Flatbar; Griffe: Ergon Sattelstütze DD 27,2 mm Sattel Selle Italia X-Bow Manganese Lichtanlage Idworx SON Edelux/ B+M Toplight Line Brake Plus Kette: KMC e1 FPT: Ge-Sonstiges päckträger: Tubus Duo/ Tubus Logo Classic; Kettenschutz; Ständer: Pletscher: DaBrace Gepäck trägerverstärkung * Testgröße ** Zuladung = Fahrer + Gepäck CHARAKTER **FAHRVERHALTEN** Laufruhig Agil SITZPOSITION Aufrecht Sport **EINSATZBEREICH**

Reise

Stadt

Sehr gut